UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

ANNÉE 1901—1902 N° 479

# CINQ ANNÉES

DU

# Service des Diarrhées

## D'ÉTÉ

A la Clinique infantile de la Faculté de Toulouse

1897-1901

# THÈSE

POUR LE DOCTORAT EN MÉDECINE

*Présentée et soutenue publiquement en Juin 1902*

PAR

J. THOMAS-LATOUR

NOMS DES EXAMINATEURS

MM. BÉZY, ✪ A, *Président.*
CAUBET, ✲, ✪ I.,
MAUREL, O. ✲, ✪. I., *Assesseurs*
BAUBY,

TOULOUSE
IMPRIMERIE SAINT-CYPRIEN
27, ALLÉES DE GARONNE, 27

1902

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546518_0071

# CINQ ANNÉES

DU

# SERVICE DES DIARRHÉES D'ÉTÉ

A la Clinique infantile de la Faculté de Toulouse

(1897-1901)

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

ANNÉE 1901—1902 N° 479

# CINQ ANNÉES

DU

# Service des Diarrhées

## D'ÉTÉ

A la Clinique infantile de la Faculté de Toulouse

1897-1901

# THÈSE

POUR LE DOCTORAT EN MEDECINE

*Présentée et soutenue publiquement en Juin 1902*

PAR

J. THOMAS-LATOUR

NOMS DES EXAMINATEURS : MM. BÉZY, ✪ A, *Président.* — CAUBET, ✲, ✪ I., — MAUREL, O. ✲, ✪. I., — BAUBY, — *Assesseurs*



TOULOUSE
IMPRIMERIE SAINT-CYPRIEN
27, ALLÉES DE GARONNE, 27

1902

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

# Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie

## TABLEAU DU PERSONNEL

| | | |
|---|---|---|
| DOYEN | MM. | CAUBET, ✲, ✪ I. |
| ASSESSEUR | | FRÉBAULT, ✪ I. |

### PROFESSEURS

| | | |
|---|---|---|
| Anatomie | MM. | CHARPY, ✪ I. |
| Histologie normale | | TOURNEUX, ✪ A. |
| Physiologie | | ABELOUS, ✪ A. |
| Anatomie pathologique | | TAPIE, ✪ I. |
| Pathologie et Thérapeutique générales | | HERRMANN, ✪ I. |
| Pathologie interne | | ANDRÉ, ✲, ✪ I. |
| Pathologie externe | | PÉNIÈRES, ✪ A. |
| Médecine opératoire | | LABÉDA, ✪ I. |
| Thérapeutique | | SAINT-ANGE, ✪ I. |
| Hygiène | | GUIRAUD, ✪ I. |
| Clinique médicale | | CAUBET, ✲, ✪ I. |
| | | MOSSÉ, ✲, ✪ A. |
| Clinique chirurgicale | | JEANNEL, ✪ I. |
| | | CHALOT, ✪ A. |
| Clinique des maladies cutanées et syphilitiques | | AUDRY, ✪ A. |
| Clinique des maladies mentales | | RÉMOND, ✪ A. |
| Pharmacie | | DUPUY, ✪ I. |
| Chimie et Toxicologie | | FRÉBAULT, ✪ I. |
| Matière médicale | | BRÆMER, ✪ I. |
| Histoire Naturelle | | LAMIC, ✪ I. |

### CHARGÉS DE COURS

| | | |
|---|---|---|
| Anatomie topographique | MM. | SOULIÉ. |
| Physique | | MARIE, ✪ A. |
| Chimie | | ALOY, ✪ A. |
| Histoire naturelle | | SUIS, ✪ A. |
| Médecine légale | | GUILHEM, ✪ A. |
| Bactériologie | | MOREL ✪ A. |
| Clinique des maladies des enfants | | BÉZY, ✪ A. |
| Clinique obstétricale | | AUDEBERT. |
| Clinique ophthalmologique | | FRENKEL |
| Hydrologie | | GARRIGOU, ✪ I |
| Pathologie expérimentale | | MAUREL. O. ✲, ✪ I. |
| Cours élémentaire aux sages-femmes | | AUDEBERT. |

### AGRÉGÉS EN EXERCICE

| | | |
|---|---|---|
| Pathologie interne et Médecine légale | MM. | MOREL, ✪ A. |
| | | RISPAL. |
| | | FRENKEL. |
| Chirurgie | | BAUBY. |
| | | CESTAN. |
| Accouchements | | AUDEBERT. |
| Anatomie et Histologie | | SOULIÉ |
| Physiologie | | BARDIER, ✪ A. |
| Chimie | | N. |
| Physique | | CLUZET. |
| Pharmacie | | RIBAUT. |

Secrétaire de la Faculté ..... M. CHAUDRON, ✪ I.

**La Faculté déclare n'être pas responsable des opinions émises par les candidats.**
(Délibération en date du 12 mai 1891.)

*A MON PÈRE ET A MA MÈRE*

---

A MES TANTES PENAVAYRE

A MA TANTE M^lle^ MARIE DE RIVALS

# INTRODUCTION

Avant d'entreprendre un travail qui doit marquer la dernière étape de notre carrière d'étudiant, nous nous faisons une douce obligation de remercier M. le professeur Bézy d'avoir accepté la présidence de notre thèse et de nous en avoir inspiré le sujet.

En quittant la faculté de Toulouse et l'atmosphère d'érudition où nous avons vécu des heures si utilement remplies, notre regard se tourne vers le passé et nous ne pouvons nous défendre du regret de quitter nos éminents Maîtres, MM. Caubet, Mossé, Vieusse, Cestan, Bauby, qui se sont occupés de diriger nos pas dans la science. Nous conserverons à tous et en particulier à M. Bézy, un fidèle souvenir. Nous leur garderons une profonde gratitude. Nous ne saurions omettre l'obligeance de M. le Dr Candelon, et lui en exprimer notre reconnaissance.

Notre travail n'a la prétention que de présenter les résultats du service spécial des diarrhées d'été, annexé à la clinique de la faculté de Toulouse pendant les cinq années 1897, 1898, 1899, 1900, 1901.

Les bases de ce travail nous ont été fournies par les statistiques recueillies dans le service, les registres de l'état civil aimablement mis à notre disposition, dont les résultats ont été souvent contrôlés par nos visites à domicile. La thèse du Dr Bouroff nous a été d'un précieux secours, ainsi que les chiffres du savant Dr Candelon, qui nous a obligeamment communiqué les travaux de statistique qu'il accumule depuis plusieurs années.

# DIVISION DU SUJET

Première partie. — Composée d'observations sur le service des diarrhées d'été pendant les années de 1897 à 1901. Ces renseignements sont présentés sous forme de tableaux.

Deuxième partie. — Nous traitons rapidement en cinq chapitres :

Chapitre premier. — De la création et du fonctionnement du service.

Chapitre II. — Du nombre des maladies et du diagnostic.

Chapitre III. — Des divers modes d'allaitement des enfants conduits.

Chapitre IV. — Des résultats et de la Mortalité.

Chapitre V. — Du Traitement.

Troisième partie. — Résumé, Conclusions.

Il est bien entendu que tout ce qui sera dit dans ces chapitres n'aura trait qu'aux malades dont nous aurons parlé dans les tableaux.

# EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

A — acide lactique.
P — purgatif.
dh — diète hydrique.
le li — lavage d'estomac et d'intestins.
b — biberon ou bétol suivant la colonne.
ds et dv — diarrhée simple et diarrhée verte.
V — vomissements.
s — sein.
t — tannigène.
a — antipyrine.
R — régler les têtées.
m — allaitement mixte.
it h s c — injection : hypodermique, serum, caféïne.
bs — bain salé.
fs — friction salée.
ls — lait stérilisé.
Rl — régime lacté.

# PREMIÈRE PARTIE

## *Tableaux de 1897 à 1901*

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | 1897 — OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. E. | 12 | | b | dh | dv v | | |
| 2 | M. Y. | 1 | | b | dh l'e | dv v | 1 | Diarrhée dat. de 15 j. |
| 3 | V. G. | » | | m | dh it s | dv | | |
| 4 | B. Y. | 12 | | b | dh | dv v | 1 | Syphilis héréditaire. |
| 5 | V. M. | 1 | | m | dh it s | dv v | 1 | Période de dentition. |
| 6 | V. G. | » | | s | dh it s | dv v | | |
| 7 | S. R. | » | | b | P | ds | | |
| 8 | G. H. | 12 | | m | dh | ds | | Sevré depuis 3 mois. |
| 9 | L. I. | 1 | | s | dh | dv v | | Non réglé pr les têtées. |
| 10 | O. L. | » | | b | dh it s | dv | | Période de dentition. |
| 11 | E. I. | » | | m | dh it s | dv v | | |
| 12 | D. I. | » | | b | P | ds | | |
| 13 | S. A. | » | | s | dh | ds v | | |
| 14 | S. Y. | » | | b | l'e | dv v | | |
| 15 | B. P. | » | | b | P | ds | | Période de dentition. |
| 16 | G. A. | » | | m | dh it s | dv v | | |
| 17 | L. R. | » | | s | dh | ds | | Têtées irrégulières. |
| 18 | M. F. | 12 | | s | dh | dv | | Bronchite. |
| 19 | M. C. | 1 | | m | dh it s | dv v | 1 | |
| 20 | R. M. | » | | m | P | v | | |
| 21 | M. N. | » | | s | P | dv | | Têtées irrégulières. |
| 22 | P. P. | 12 | | b | P | dv | | |
| 23 | D. M. | 1 | | m | P | dv v | | |
| 24 | D. G. | » | | m | dh it s | dv v | 1 | |
| 25 | M. G. | » | | b | P | dv | | |
| 26 | G. E. | » | | b | P | dv v | | |
| | | | | | | *A reporter.....* | 5 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report....* | | 5 | |
| 27 | G. I. | 1 | | s | dh | ds v | | |
| 28 | B. P. | » | | b | P | ds | | |
| 29 | B. M. | 12 | | m | P | ds | | |
| 30 | G. E. | » | | s | dh it s | dv | | |
| 31 | F. M. | 1 | | s | dh | dv v | | Bronchite. |
| 32 | D. L. | » | | b | dh it s | dv v | | |
| 33 | P. E. | » | | b | P | ds | | Dentition difficile. |
| 34 | B. M. | » | | b | dh | dv | 1 | |
| 35 | F. A. | 12 | | m | dh it s | dv v | | |
| 36 | L. I. | » | | m | dh it s | dv v | | |
| 37 | E. J. | 1 | | m | dh it s | dv v | | |
| 38 | J. E. | 12 | | m | P | ds | | |
| 39 | S. L. | 1 | | s | dh it s | dv | 1 | Mal réglé pr les têtées. |
| 40 | V. R. | 12 | | s | P | ds | | |
| 41 | S. A. | 1 | | s | P | ds v | | |
| 42 | T. C. | » | | s | dh | dv v | | |
| 43 | B. A. | 12 | | s | dh | ds v | | |
| 44 | B A. | » | | s | P | ds | | Sevré depuis 2 mois |
| 45 | R. E. | 1 | | s | dh | ds v | | |
| 46 | M. A. | » | | m | dh it s | dv v | 1 | Dentition. |
| 47 | J. E. | » | | b | dh | dv v | | Dentition. |
| 48 | G. M. | » | | m | dh | dv v | | |
| 49 | L. E. | » | | b | it s | dv v | 1 | |
| 50 | D. C. | » | | s | dh | dv v | | Mal réglé. |
| 51 | A. D. | » | | b | dh | do v | | |
| 52 | D. L. | 12 | | m | P | ds | | |
| | | | | | *A reporter.....* | | 9 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 9 | |
| 53 | I. D. | 1 | | m | dh | dv v | | |
| 54 | A G. | » | | b | dh | dv v | 1 | Dentition. |
| 55 | S. G. | » | | b | dh | dv v | 1 | Rachitisme. |
| 56 | I. R. | » | | b | dh | dv v | | |
| 57 | L. D. | » | | b | P | ds | | |
| 58 | M. P. | 12 | | s | dh le | ds | | |
| 59 | P. L. | » | | m | P | ds | | |
| 60 | I. L. | 1 | | m | dh | dv v | | |
| 61 | P. P. | 1 | | s | dh | dv | | |
| 62 | C. F. | » | | b | dh | dv v | | |
| 63 | G. I. | » | | b | dh | dv v | | |
| 64 | E. B. | » | | b | P | ds v | | Rachitisme. |
| 65 | M. R. | » | | b | dh | ds v | | |
| 66 | M. H. | » | | b | dh | ds v | | |
| 67 | C. M. | » | | m | dh | ds | | |
| 68 | I. L. | » | | b | dh it s | dv | 1 | Syphilis héréditaire. |
| 69 | R. S. | » | | s | dh | dv v | | |
| 70 | M. E. | » | | b | dh it s | dv | | |
| 71 | L. S. | » | | b | dh | ds | | |
| 72 | F. D. | » | | s | dh it s | ds v | | Mal réglé. |
| 73 | L. P. | » | | b | dh | dv | | |
| 74 | P. I. | » | | m | dh | dv | | |
| 75 | M. F. | 12 | | m | P | ds | | |
| 76 | G. I. | » | | m | P | dv v | | |
| 77 | P. M. | » | | s | P | ds | | |
| 78 | L. C. | 1 | | s | dh | ds v | | Tentative de sevrage. |
| | | | | | *A reporter...* | | 12 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 12 | |
| 79 | A. G. | 12 | | m | dh | ds | | |
| 80 | L. L. | » | | m | P | ds | | |
| 81 | L. M. | 1 | | s | P | dv | | Ophtalmie nouveau né |
| 82 | D. P. | 12 | | s | dh | v | | |
| 83 | D. J. | 1 | | s | P | ds | | |
| 84 | L. L. | » | | m | dh | dv | 1 | |
| 85 | J. P. | » | | s | dh | dv v | 1 | |
| 86 | P. E. | » | | m | dh | v | | |
| 87 | C. R. | 12 | | s | dh it s | dv v | 1 | |
| 88 | L. C. | 1 | | m | dh | dv | | |
| 89 | R. F. | » | | b | its | dv v | 1 | Rachitisme. |
| 90 | A. L. | 12 | | m | P | ds | | Varioloïde. |
| 91 | R. L. | » | | s | dh | dv | | Sevré depuis 2 mois. |
| 92 | M. B. | » | | m | dh | dv v | | |
| 93 | E. I. | 1 | | b | dh | dv | | |
| 94 | A. O. | 12 | | b | dh | ds | | |
| 95 | M. A. | 1 | | s | dh | ds v | | |
| 96 | D. A. | » | | b | P | dv v | | |
| 97 | F. M. | » | | m | P | ds | | Varioloïde. |
| 98 | S. I. | » | | s | P | ds | | Mal réglé. Dentition. |
| 99 | B. L. | 12 | | s | dh | ds | | |
| 100 | F. M. | » | | b | dh | dv | | |
| 101 | P. T. | 1 | | s | dh | ds v | | Mal réglé |
| 102 | C. V. | 12 | | m | dh | dv | | |
| 103 | H. L. | » | | m | P | ds | | |
| 104 | G. G. | 1 | | b | dh | ds v | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 16 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 16 | |
| 105 | P. B. | » | | m | dh | dv v | 1 | |
| 106 | H. B. | » | | b | dh it s | dv v | | |
| 107 | C. A. | » | | m | | dv v | | |
| 108 | T. I. | » | | b | | ds | | |
| 109 | A. D. | 12 | | b | P | ds | | Dentition. |
| 110 | M J. M. | » | | b | dh | ds v | | |
| 111 | B. B. | » | | s | dh | dv v | | Dentition. |
| 112 | B. A. | » | | s | dh | ds | | |
| 113 | M. L. | 1 | | b | dh it s | dv v | 1 | |
| 114 | N. B. | » | | b | dh | dv v | 1 | |
| 115 | A. L. | » | | s | dh | dv | | |
| 116 | R. C. | » | | m | dh | ds v | | |
| 117 | L. S. | » | | b | dh it s | dv | | |
| 118 | M. G. | » | | s | dh | dv | | |
| 119 | F. S. | 12 | | m | dh it s | dv v | | Sevrage. |
| 120 | J. H. | 1 | | m | P | ds | | |
| 121 | C. M. | » | | s | dh it s | dv | 1 | Convulsions. |
| 122 | V. L. | 12 | | s | dh | ds | | |
| 123 | St. L H. | 1 | | b | dh | dv | | |
| 124 | D. M. | 12 | | s | dh | dv v | | |
| 125 | D. F. | » | | b | dh it s | dv v | | |
| 126 | M. R. | 1 | | b | dh | ds | | |
| 127 | G. L. | 12 | | b | dh | dv | | |
| 128 | G. E. | 1 | | b | dh | dv | | Convulsions. |
| 129 | M. I. | » | | b | dh | dv v | | |
| 130 | A. A. | » | | m | dh | dv v | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 20 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 20 | |
| 131 | L. L. | » | | s | dh it s | dv v | 1 | |
| 132 | I. A. | » | | m | dh | dv | | |
| 133 | I. A. | » | | b | dh | ds | | |
| 134 | I. G. | » | | s | dh | dv v | | Dentition. |
| 135 | M. B. | 12 | | s | dh | dv v | | Sevrage. |
| 136 | M. F. | 1 | | b | dh | ds | | |
| 137 | R. J. | 12 | | b | dh | dv v | | |
| 138 | E. T. | » | | s | dh | dv | | |
| 139 | M. D. | » | | m | dh | dv | | |
| 140 | L. B. | » | | s | P | ds v | | |
| 141 | L. E. | 1 | | m | dh | dv v | | |
| 142 | E. A. | » | | b | P | ds | | |
| 143 | M. B. | » | | b | P | dv | | |
| 144 | N. B. | 12 | | b | P | dv | | Dentition. |
| 145 | M. M. | » | | b | dh | dv v | | |
| 146 | M. C. | » | | s | dh | dv | | Mal réglé. |
| 147 | G. L. | » | | b | dh | dv | | |
| 148 | A. A. | 1 | | b | P | ds | | |
| 149 | M. R. | » | | m | dh | dv | | |
| 150 | B. M. | 12 | | s | dh | ds | | Sevrage. |
| 151 | M. B. | » | | m | P | ds | | Dentition. |
| 152 | V. G. | 1 | | b | dh | dv v | 1 | |
| 153 | I. M. | 12 | | b | dh | dv v | 1 | |
| 154 | M. G. | » | | b | dh | dv v | | |
| 155 | E. G. | » | | b | dh | dv v | | |
| 156 | B Y. | 1 | | m | dh | dv v | | |
| | | | | | *A reporter..* | | 23 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 23 | |
| 157 | P. B. | » | | m | dh | dv | | |
| 158 | A. A. | » | | m | P | ds | | |
| 159 | M. G. | » | | m | it s | dv | | Dentition. |
| 160 | R. G. | » | | s | dh | dv v | | Mal réglé. Rougeole. |
| 161 | F. C. | » | | b | it s | dv | | Mal réglé. Dentition. |
| 162 | E. A. | » | | s | dh | ds | | |
| 163 | S. G. | 12 | | m | P | ds | | |
| 164 | G. H. | 1 | | b | dh it s | dv | 1 | Athrepsie. |
| 165 | B. M. | 1 | | m | dh | dv v | | |
| 166 | G. F. | » | | s | P dh | dv | | Mal réglé. |
| 167 | F. C. | » | | s | dh | dv v | | |
| 168 | R. F. | » | | b | dh | ds v | | |
| 169 | I. G. | » | | m | dh | ds | | |
| 170 | A. Y. | 12 | | b | P | ds | | |
| 171 | R. C. | » | | b | dh | ds | | Dentition. |
| 172 | C. M. | » | | m | dh | dv v | | |
| 173 | L. C. | » | | b | P | ds | | Dentition. Ophtalmie. |
| 174 | M. M. | » | | m | dh | dv v | | |
| 175 | C. M. | 1 | | s | P | ds v | | |
| 176 | E. I. | 12 | | s | dh | dv v | | Mal réglé. |
| 177 | S. E. | » | | s | dh it s | dv | | |
| 178 | M. C. | 1 | | s | dh | dh v | | |
| 179 | C. A. | 12 | | b | P | ds | | |
| 180 | R A. | » | | s | dh | dv | | |
| 181 | J. C. | » | | b | dh | dv v | | |
| 182 | C. M. | 1 | | b | dh | ds v | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 24 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 24 | |
| 183 | C. B. | » | | s | dh | ds v | | |
| 184 | G. B. | » | | b | dh | dv v | | |
| 185 | C. F. | » | | b | dh | dv v | | |
| 186 | M. H. | » | | s | P | dv | | |
| 187 | I. B. | » | | b | dh | dv v | 1 | |
| 188 | A. P. | » | | s | P | ds | | |
| 189 | B. G. | 12 | | b | dh | dv v | | |
| 190 | J. A. | 1 | | b | dh | dv v | | |
| 191 | S. C. | » | | m | dh | dv v | | |
| 192 | B. A. | » | | b | dh | dv | | |
| 193 | R. M. | » | | s | P | ds | | |
| 194 | L. M. | » | | s | dh | dv v | 1 | |
| | | | | | TOTAL... | | 26 | |

Le registre de 1897 étant égaré, nous sommes obligés de reproduire les tableaux de la thèse du docteur Bouroff — (1, indiquant l'âge de un mois à un an ; 12, de un an à deux ans).

Dans les quatre autres années, nous donnons l'âge d'une façon plus exacte.

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | 1898 — OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. P. | 9 | m | b | li ith | dv | 1 | |
| 2 | M. I. | 6 | f | b | P | dv v | | |
| 3 | S. I. | 1 | f | b | li it s | dv | 1 | |
| 4 | D. H. | 9 | m | lait chèvre | itc li le | ds | 1 | |
| 5 | L. P. | 9 | » | l s | dh | dv | | |
| 6 | G. H. | 11 | f | b | P | ds | | Nourritures solides. |
| 7 | D. C. | 6 | » | b | its dhP | dv | | |
| 8 | F. L. | 8 | m | m | P | ds v | | |
| 9 | B. I. | 14 | f | m | P | ds | | |
| 10 | L R. | 8 | m | ls | P | ds v | | |
| 11 | G. J. | 20 | f | s | P | ds v | 1 | |
| 12 | I. M. | 9 | | s | P | dv v | | Mal réglé. |
| 13 | B. L. | 13 | m | m | P | ds | | |
| 14 | B. Z. | 14 | f | b | P | ds | | Soupe depuis 10 mois. |
| 15 | B. A. | 7 | m | b | dh it s | dv v | 1 | |
| 16 | E. I. | 9 | | m | dh | ds v | | |
| 17 | S. L. | 3 | f | s | dh | dv | | Mal réglé. |
| 18 | D. E. | 10 | | b | P dh | dv v | | |
| 19 | R. S. | 9 | m | b | P dh | ds v | | |
| 20 | D. E. | 4 | f | s | P | ds | | Mal réglé. |
| 21 | A. Y. | 25 | | m | P Rl | ds | | |
| 22 | C. L. | 6 | | b | li | dv v | | |
| 23 | G. H. | 16 | m | s | P | ds | | |
| 24 | G. I. | 18 | f | b | P dh | dv v | | |
| 25 | P. M. | 9 | m | s | dh | dv | | Mal réglé. |
| 26 | B. E. | 36 | f | s | T | dv v | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 5 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 5 | |
| 27 | B. I. | 7 | f | s | P dh | dv | | Violente contrariété de la mère. |
| 28 | A. L. | 20 | m | s | P | v | | |
| 29 | B. L. | 8 | m | s | P | ds | | Dentition. |
| 30 | P. Y. | 4 | f | b | dh | ds v | 1 | Refroidissement. |
| 31 | D. Y. | 13 | m | m | li P | ds v | | |
| 32 | M. E. | 2 | m | b | dh le li | dv v | | |
| 33 | M. R. | 4 | | m | dh | ds v | | |
| 34 | Y. V. | $12\frac{1}{2}$ | f | s | P | ds v | | |
| 35 | B. E. | 22 | m | m | P dh | dv | | Dysp. chron. Dentit. |
| 36 | M. L. | 12 | m | b | P dh | ds v | 1 | |
| 37 | V. M. R. | 12 | f | m | Rl | ds | | Dentition. |
| 38 | B. L. | 3 | f | b | P | dv | | |
| 39 | B. L. | 4 | m | m | P | ds | | |
| 40 | B. M. | 15 j | m | m | li | dv | | Muguet dans la bouche |
| 41 | C. C. | 15 | f | s | P | ds v | | |
| 42 | T. Y. | 2 | m | b | P | dv | | |
| 43 | L. M. | 10 | m | m | P | dv | | |
| 44 | T. M. L. | 18 | f | b | P | dv | | |
| 45 | L. I. | 8 | f | b | P | ds v | | |
| 46 | E. P. | 7 | m | b | P | dv | | Rougeole. |
| 47 | B. R. | 5 | f | b | P | dv | | |
| 48 | R. H. | 5 | f | b | P dh | dv v | | |
| 49 | B. A. | 11 | m | m | P dh | dv v | | |
| 50 | C. I. | 4 | m | m | P | ds | | |
| 51 | G. N. | 7 | | b | P | ds | | |
| 52 | S. H. | 6 | | b | P | dv | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 7 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 7 | |
| 53 | E. F. | 16 | m | b | P | ds | | Lait de chèvre. |
| 54 | M. Y. | 7 | f | b | P | dv | | |
| 55 | L. G. | 12 | m | m | P | ds | | |
| 56 | G. F. | 9 | | b | P | ds | | Lait de chèvᵉ. Dent. |
| 57 | D. M. | 8 | | b | P | dv | | Dentition. |
| 58 | B. J. | 23 | | s | P dh | ds | | Nourri au sein 17 mois. |
| 59 | M. G. | 12 | f | m | P | dv | | |
| 60 | F. G. | 8 | | s | P | ds | | |
| 61 | P. Y. | 13 | | s | P dh | dv v | | Mal réglé. |
| 62 | R. C. | 6 | | m | P | ds | | |
| 63 | Ch. C. | 24 | | s | P | ds | | |
| 64 | M. M. | 1 | | s | its | dv v | | Mal réglé. |
| 65 | F. F. | 3 | m | m | dh | dv | | |
| 66 | M. L. | 6 | | m | dh P li | dv v | 1 | |
| 67 | C. B. | 7 | | m | P | ds | | |
| 68 | C. R. | 14 | | m | P | ds | | |
| 69 | F. A. | 11 | | m | its | ds | | |
| 70 | F. Au. | 9 ½ | f | m | P | ds | | |
| 71 | A. Y. | 8 ½ | | m | P ith | dv | | Bronchite à 5 mois. |
| 72 | M. T. | 5 ½ | | m | P | dv v | | |
| 73 | P. F. | 3 | m | b | its le li | dv v | | |
| 74 | R. H. | 12 | f | m | P dh | ds | | |
| 75 | B. G. | 12 | | s | P | ds | | |
| 76 | T. P. | 16 | m | s | P | ds | | |
| 77 | N. P. | 7 | f | b | P | ds | | |
| 78 | B. P. | 20 | m | | P | dv | | impetigo. |
| | | | | | *A reporter...* | | 8 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 8 | |
| 79 | B. M. | 6 | f | b | P | dv | | |
| 80 | N. H. | 23 | m | s | P | ds | | |
| 81 | H. B. | 14 | f | m | P | ds | | |
| 82 | B. A. | 6 | m | m | P | dv | | |
| 83 | C. A. | 5 | f | m | P | dv | | |
| 84 | St G. | 2 ½ | | s | P | dv | | Mal réglé. |
| 85 | R. R. | 20 | m | s | P | dv | | Mal réglé. |
| 86 | V. A. | 29 | f | b | P | ds | | |
| 87 | P. O. | 7 | m | s | P | ds | | Mal réglé. |
| 88 | L. G. | 23 | m | m | P | ds | | |
| 89 | B. P. | 11 | f | m | P it s | dv | | |
| 90 | B. Y. | 6 | | b | P dh | dv v | | |
| 91 | R. R. | 2 | | s | P | ds | | Mal réglé. |
| 92 | D. L. | 12 | | b | P | ds v | | |
| 93 | Ou. H. | 7 | | s | T | dv | | |
| 94 | C M. | 2 ½ | m | s | P dh | dv | | Mal réglé. |
| 95 | R. E. | 13 | | s | P | dv | | |
| 96 | R. Au. | 8 ½ | f | m | dh | dv | | Dentition. |
| 97 | R. L. | 16 | | m | P dh | dv v | | |
| 98 | G. H. | 11 | | m | P | ds | | |
| 99 | C. G. | 13 | | m | P | dv | | |
| 100 | C. S. | 11 | m | b | P | dv | | |
| 101 | C. R. | 11 | | b | P | dv v | | |
| 102 | P. B. | 2 | | m | P it s | dv | | |
| 103 | C. M. | 8 | f | m | P | dv | | |
| 104 | C. M. | 4 | | s | P | dv | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 8 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report.* . | | 8 | |
| 105 | L. C. | 12 | f | s | dh | dv v | | |
| 106 | P. E. | 17 | m | s | P | ds | | |
| 107 | N. M. | 7 | f | b | P | dv | | |
| 108 | Y. L. | 22 | m | b | P | dv | | |
| 109 | C. E. | 7 | m | b | P dh | dv v | 1 | |
| 110 | M. J. | 5 | f | m | T | ds v | | Dentition. |
| 111 | V. L. | 12 | m | m | PT | dv v | | |
| 112 | L. G. | 23 | | m | T | dv | | |
| 113 | D. V. | 13 | f | m | P | dv | | |
| 114 | S. G. | 4 | | s | P | dv | | |
| 115 | A. J. | 22 | m | s | P | dv | | Mal réglé. |
| 116 | I. B. | 5 | f | m | T | ds | | |
| 117 | I. G. | 14 | | m | P dh | ds | | |
| 118 | B. L. | 10 | | m | P | ds | | Dentition. |
| 119 | B. Ph. | 19 | m | m | PT | ds | | |
| 120 | L M. | 23 | f | s | dh | dv | | |
| 121 | F. M. | 17 | m | b | PT | ds | | Mange depuis 3 mois. |
| 122 | B. I. | 30 | | s | PT | dv | | Mal nourri. |
| 123 | D. H. | 5 | | s | PT | dv | | |
| 124 | S. A. | 12 | f | b | dh | ds v | | |
| 125 | B. A. | 7 | m | s | P | ds | | Mal réglé. |
| 126 | L. H. | 6 | | s | P dh | dv | | |
| 127 | V. J. | 14 | f | m | PT dh | dv v | | Fécule, soupe à 3 m. |
| 128 | A. P. | 8 | m | m | PT | ds v | | |
| 129 | G. M. | 15 | | m | P | dv | | Soupe à 7 mois. |
| 130 | B. L. | 13 | | s | P | ds | | |
| | | | | | *A reporter*..... | | 9 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 9 | |
| 131 | L. I. | 12 | m | s | P | ds | 1 | Soupe à 10 mois. |
| 132 | D. N. | 20 j | | m | Pdh its | ds v | | |
| 133 | A. J. | 19 | f | s | P | ds | | Sevrée à 9 mois, bib. après. |
| 134 | M. L. | 16 | | m | P dh | ds | | Dentition. |
| 135 | V. G. | 14 | | m | P | ds v | | |
| 136 | P. I. | 21 | m | b | Rl T | ds | | |
| 137 | A. I. | 10 | m | s | P | ds | | |
| 138 | P. L. | 24 | | s | T | ds | | |
| 139 | B. M. | 12 | | s | T | ds | | Dentition. |
| 140 | S. G. | 23 | f | b | P | ds | | Indigestion. |
| 141 | D. M. | 15 | m | s | PT Rl | ds v | | Mange depuis 5 mois. |
| 142 | D. A. | 21 j | m | b | PT | dv v | | |
| 143 | Ou. A. | 3 | f | s | dh its | ds | | |
| 144 | A. F. | 18 | m | s | dh rl T | ds | | Mange la soupe depuis 6 mois. |
| 145 | D. M. | 8 | f | s | dh T | ds v | | |
| 146 | R E. | 17 | f | m | P Rl | dv | | Sevrée dep. 1 mois. |
| 147 | P. E. | 6 | m | b | P dh | ds | | Hypothermie. |
| 148 | F. M. | 12 | f | s | P | ds | | |
| 149 | D. L. | 12 | f | s | PT | ds v | | Soupe depuis 2 mois. |
| 150 | T. Y. | 25 | m | s | dh | ds v | | Sevré à 20 mois. |
| 151 | C. M. | 14 | f | s | PT | ds | | Sevrée à 12 mois. |
| 152 | M. M. | 5 | f | s | P | ds v | | Mal nourrie. |
| 153 | M. M, | 15 | | b | PT dh | ds | | |
| 154 | Ch. I. | 10 | | b | PT | dv | | |
| 155 | B. G. | 9 | m | m | PT | ds | | |
| 156 | B. R. | 6 | m | s | P | ds | | Mal réglé. |
| | | | | | *A reporter....* | | 10 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 10 | |
| 157 | C. G. | 6 | m | m | P | dv v | | Nourrie au sein jusqu'à 3 mois |
| 158 | F. B. | 26 | f | s | PTRl | ds | | Sevré à 12 mois |
| 159 | E. E. | 7 | m | b | P Dh | dv | | Lait de chèv., farine luctée. |
| 160 | S. R. | 6 | | s | P | ds | | |
| 161 | P. M. | 24 | f | s | P | ds | | Mange depuis l'âge de 13 m. |
| 162 | E. C. | 15 | m | m | P T | ds | | Sevré à 12 mois, mange depuis 7 mois. |
| 163 | A. A. | 4 | | s | P | ds | | |
| 164 | C. H. | 9 | | b | P T | ds | | |
| 165 | P. F. | 2 | | s | dh | dv v | | |
| 166 | L. M. | 13 | f | s | P T | ds | | Soupe depuis 6 mois. |
| 167 | A. G. | 9 | m | b | P T | dv | | |
| 168 | P. L. | 14 | | b | P T | ds | | |
| 169 | D. A. | 5 | f | m | P T | ds v | | |
| 170 | N. I. | 4 | m | b | P | ds | | |
| 171 | B. L. | 24 | | m | P | ds | 1 | Bronchopneumonie. |
| 172 | V. E. | 7 ½ | f | b | P T | ds | | Mange depuis 4 mois. |
| 173 | P. I. | 8 | | s | PT it s | ds v | | Soupe dep. 15 jours. |
| 174 | S. I. | 23 | m | b | P Rl | ds | | |
| 175 | D. T. | 12 | f | s | P | ds | | |
| 176 | B. B. | 9 | m | b | P | ds v | | |
| 177 | C. M. | 24 | f | s | Rl P T | dv | | |
| 178 | D. E. | 6 | m | s | P Dh | ds | | |
| 179 | S. B. | 6 | f | m | Dh li | ds v | | |
| 180 | V. B. | 24 | m | s | P T | ds | | |
| 181 | L. L. | 14 | | b | P T | ds | | |
| 182 | Ou. L. | 8 | f | s | P T | ds | | Tisane de riz. |
| | | | | | *A Reporter....* | | 11 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 11 | |
| 183 | D. H. | 11 | m | s | P | ds v | | |
| 184 | Q. E. | 8 | | b | P | ds v | | |
| 185 | S. I. | 5 | f | b | P | ds v | | |
| 186 | S. L | 13 | m | m | P T | ds | | |
| 187 | B. A. | 10 | m | s | P T | ds | | |
| 188 | X H. | 1 | | b | P T | ds v | | |
| 189 | T. I. | 5 | | b | P | dv | | |
| 190 | V. M. | 12 | f | m | PT | ds | | |
| 191 | M. C. | 21 | | s | PT | ds | | |
| 192 | F. R. | 10 | m | m | PT | ds | | |
| 193 | A. B. | 3 | | m | PTits | ds | 1 | Lait de chèv. tisane. |
| 194 | C. M. | 1 ½ | f | b | PT dh | dv | | |
| 195 | L. M. | 16 | | s | P | ds | | Mal réglé. |
| 196 | A. A. | 3 | m | s | P | dv | | |
| 197 | F. M. | 9 | f | s | PT | ds | | |
| 198 | A... | 21 | | m | PT | ds | | |
| 199 | M. Y. | 27 | | m | P Rl | ds | | |
| 200 | R. P. | 10 | m | s | PT | ds | | |
| 201 | A. E. | 21 | | s | P Rl | dv | | Sevré à 13 mois. |
| 202 | M. A. | 22 | f | s | PT | ds | | Sevré à 12 mois. |
| 203 | G. B. | 24 | m | s | P Rl | ds | 1 | |
| 204 | V. M. | 12 | | s | PT | ds v | | Sevré à 10 mois. |
| 205 | C. A. | 9 | | b | PT dh | dv v | | |
| 206 | B. R. | 5 | | s | P | ds | | Mal reglé. |
| 207 | D. P. | 9 | f | m | dh | ds v | | |
| 208 | Ou. I. | 9 | | m | P | ds | | |
| | | | | | *A reporter....* | | 13 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 13 | |
| 209 | S. I. | 24 | m | b | PT | ds | | |
| 210 | C. R. | 10 | | s | PT | ds v | | |
| 211 | M. M. | 24 | | s | P | ds | | |
| 212 | T E. | 21 | | s | PT | dv | | |
| 213 | M. P. | 10 | | m | dh | ds v | | |
| 214 | B. M. | 15 | f | m | P | ds v | | |
| 215 | M. C. | 13 | f | s | P | ds | 1 | Mal réglé. |
| 216 | B. W. | 3 | m | s | P | dv | | Tisane. |
| 217 | E. R. | 7 | f | s | P its | dv | | |
| 218 | M. B. | 11 | | s | P dh | dv v | | |
| 219 | F. E. | 24 | | s | P | ds | | Coqueluche. |
| 220 | M. G. | 18 | m | s | dh | dv v | | Furonculose. |
| 221 | E. H. | 18 | f | s | P li | dv | | |
| 222 | D. Au. | 4 | m | b | PT dh | ds | | |
| 223 | M. M. | 8 | f | b | PT | ds | | |
| 224 | B. G. | 12 | m | s | PT | ds | | |
| 225 | D. M. | 16 | f | s | PT | ds | | |
| 226 | B. M. | 7 | | s | P | ds | | |
| 227 | S. P. | 3 | m | s | PT | ds | | |
| 228 | Ou. P. | 12 | | m | P | ds | | |
| 229 | N. C. | 22 | f | b | P | ds | | Dentition. |
| 230 | Ou. P. | 12 | m | b | PT | ds | | |
| 231 | D. C. | 30 | | s | PT | ds | | |
| 232 | L. P. | 11 | | b | P | ds | | |
| 233 | L. R. | 1 | f | b | P | ds | | |
| 234 | L. C. | 14 | | s | dh | ds v | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 14 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 14 | |
| 235 | G. B. | 14 | m | m | PT | ds | | |
| 236 | N. M. | 16 | f | | P | ds | | |
| 237 | G. J. | 8 | m | s | P | ds | | |
| 238 | C. M. | 13 | f | s | PT | ds | | |
| 239 | A. Au. | 5 | m | b | PT | dv | | |
| 240 | G. C. | 1½ | f | b | PT | ds | | |
| 241 | M... | 12 | | m | P | ds | | |
| 242 | D... | 7 | | b | P | ds | | |
| 243 | T. I. | 11 | m | m | P | ds | | |
| 244 | P. L. | 15 | | b | dh | ds v | | |
| 245 | V. L. | 6 | f | s | dh its | dv v | 1 | |
| 246 | C. A. | 24 | m | m | P | ds | | |
| 247 | Y. M. | 12 | f | m | P | ds | | |
| 248 | V. L. | 39 | m | m | P | ds | | |
| 249 | B. G. | 2 | | b | PT | ds | | |
| 250 | L. P. | 9 | | b | P | ds | | |
| 251 | C.... | 14 | | b | PT dh | ds v | | |
| 252 | D. M. | 1 | f | s | P | ds | | |
| 253 | V. I. | 18 | m | m | P | ds | | |
| 254 | G. I. | 22 | | b | P | ds | | |
| 255 | M. F | 10 | | b | PT | ds | | |
| 256 | P. F. | 3 | | b | PT | ds | | |
| 257 | Ou. L | 22 | | m | P | ds | | |
| 258 | A. H. | 1 | | m | P | ds | | |
| 259 | V. M. | 13 | | m | P | ds | | |
| 260 | G. F. | 20 | | b | PT | ds | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 15 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 15 | |
| 261 | B. A. | 3 | m | b | ds | PT | | |
| 262 | B. M. | 11 | | s | ds | P | | |
| 263 | F. L. | 1 | f | s | ds | P | | |
| 264 | G. A. | 5 | | b | ds | P | | |
| 265 | F. M. | 12 | m | b | ds | P | | |
| 266 | A. P. | 1½ | | b | ds | P | | |
| | | | | | TOTAUX..... | | 15 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | 1899 — OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. F. | 1 1/2 | | b | P dh le | dv v | 1 | |
| 2 | L. G. | 15 | | s | P | ds | | |
| 3 | B. M. | 9 | | b | dh l'e | v | | |
| 4 | P. G. | 18 | | b | A. P. dh le | ds v | | |
| 5 | R. R. | 15 | | b | dh P | v | | |
| 6 | C. M. | 16 | | b | P bt | ds | | |
| 7 | B. A. | 5 | | m | P dh A | ds v | | |
| 8 | R. F. | 28 | | b | dh | v | | |
| 9 | B. M. | 3 | | s | P dh R | ds | | Tétées irrégulières |
| 10 | G. N. | 7 | | m | P dh R | ds | | Tétées irrégulières, soupe. |
| 11 | M. M. | 10 | | b | P dh A | dv v | 1 | Muguet. |
| 12 | C. L. | 5 | | b | P le | ds v | | |
| 13 | B. A. | 9 | | s | P le s | dv | | Dentition. |
| 14 | F. M. | 10 | | m | P bt | ds v | | |
| 15 | A. M. | 15 | | s | P bt le | ds v | | Mange. |
| 16 | D. L. | 17 | | b | P bt | ds | | Mange. |
| 17 | T. A. | 16 | | m | P R | ds v | | |
| 18 | N. J. | 8 | | b | P dh | v | | |
| 19 | S. A. | 16 | | m | R P bt | ds | | |
| 20 | P. R. | 24 | | b | A P ls | dv | | Erythème, rachitisme, |
| 21 | L. P. | 13 | | b | P bt | ds v | | dyspepsie, chronique. |
| 22 | R. J. | 2 | | b | dh A | dv v | | |
| 23 | R. R. | 2 1/2 | | s | dh R | v | 1 | Dyspepsie. |
| 24 | C. C. | 9 | | m | A | ds | | |
| 25 | V. A. | 9 | | b | P bt | ds | | |
| 26 | St S. M. | 5 | | b | P dh bt | ds v | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 3 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 3 | |
| 27 | D. D. | 17 | | b | P bt | ds | | |
| 28 | A. L. | 15 | | b | P bt | ds v | | |
| 29 | B. A. | 9 | | s | P A bt | dv | 1 | |
| 30 | D. J. | 15 | | s | P bt | dv | | |
| 31 | L.M.T. | 7 | | b | dh le | ds v | | |
| 32 | C. J. | 11 | | m | P | ds v | | |
| 33 | G. P. | 14 | | s | P | ds | | Boit, eau, vin, café. |
| 34 | G. S. | 15 | | m | P bt | ds | | |
| 35 | G. M. | 2 | | m | P A | ds v | | |
| 36 | M. E. | 8 | | m | P dh | ds v | | |
| 37 | D R. | 8 | | b | P dh | ds v | | |
| 38 | L. H. | 4 | | b | P dh | ds | | Bronchite. |
| 39 | D. J. | 2 | | s | P bt | ds | | |
| 40 | L. A. | 15 | | s | P bt | ds | | |
| 41 | D. J. | 15 | | m | P bt | ds | | |
| 42 | B. C. | 18 | | s | bt | ds | | |
| 43 | S. B. F. | 1 ½ | | s | P bt S | ds v | | Mange blancs d'œufs. |
| 44 | B. P. | 24 | | m | P bt A | dv | | |
| 45 | C. M. | 9 | | b | P bt le | dv v | 1 | |
| 46 | R. G. | 1 | | s | B A | dv | | Fleur d'oranger, erythème. |
| 47 | B. R. | 4 | | b | P A le | ds v | | Très long à se rétablir. |
| 48 | P. A. | 18 | | b | P dh | ds v | | Mange. |
| 49 | B. M. | 11 | | s | bt | ds | | |
| 50 | F. A. | 12 | | b | P | ds v | | Mange. |
| 51 | G. S. | 22 | | m | P dh | ds v | | |
| 52 | G. B. | 14 | | s | P | ds | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 5 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 5 | |
| 53 | R. L. | 12 | | b | P bt | dv | | |
| 54 | M. J. | 6 | | b | P dh bt | ds v | | |
| 55 | D. H. | 13 | | s | P bt | ds v | | |
| 56 | St J. J. | 3 | | s | P dh | ds v | | |
| 57 | C. F. | 5 | | s | P | ds | | Sein irrégulièrement. |
| 58 | P. H. | 1 | | m | P dh | dv | | |
| 59 | V. M. | 6 | | b | P dh A | ds v | | |
| 60 | D. P. | 20 | | s | R dh | v | | Sein irrégulièrement atrepsie |
| 61 | M. A. | 15 | | b | A P | ds | | Œufs légumes. |
| 62 | M. M. | 12 | | s | P dh bt | dv | | |
| 63 | L. C. | 21 | | b | P bt | ds | | |
| 64 | C. F. | $3\frac{1}{2}$ | | s | A | dv | | |
| 65 | M. H. | 6 | | b | A P bt | dv | | |
| 66 | G. H. | 3 | | b | P dh | ds v | | |
| 67 | C. H. | 24 | | s | R A | dv | | Sein irrégulièrement. |
| 68 | P. H. | 8 | | s | P | ds | | Bouillon. |
| 69 | C. M. J. | 4 | | s | R | v | | Sein irrégulièrement. |
| 70 | M. P. | 8 | | b | A P | dv | | Bouillon. |
| 71 | F. J. | 15 | | s | A | dv | | Sein irrégulièrement. |
| 72 | G. E. | 6 | | m | P bt | ds v | | |
| 73 | D. F. | $2\frac{1}{4}$ | | s | R P | ds | | Sein irrégulièrement. |
| 74 | R. L. | 10 | | b | dh bt | dv | 1 | |
| 75 | B. L. | 20 | | s | P bt | ds | | |
| 76 | R. E. | 19 | | b | bt P | dv | 1 | |
| 77 | E. A. | $4\frac{1}{2}$ | | b | P | ds v | | |
| 78 | F. R. | 7 | | m | P bt | ds | » | |
| | | | | | *A reporter...* | | 7 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 7 | |
| 79 | G. M. | 19 | | m | P bt | ds | | Dentition impetigo. |
| 80 | B. M. | 1 | | b | R A | dv | | Tétées irrégulières. |
| 81 | H R. | 3 | | s | P A | ds | | |
| 82 | J. L. | 5 | | s | dh | v | | |
| 83 | M. A. | $2\frac{1}{2}$ | | b | P L dh A | ds v | | |
| 84 | G. J. | $7\frac{1}{2}$ | | m | P dh | ds v | | |
| 85 | D. A. | 8 | | m | P A | dv | | |
| 86 | P. M. | 7 | | s | R A | dv | 1 | |
| 87 | Q. R. | 6 | | b | P bt | dv | | |
| 88 | B. M. | 11 | | m | P dh bt | ds | | |
| 89 | D. Y. | 7 | | b | P dh bt | ds v | | Mange fécule, purée. |
| 90 | P. J. | 11 | | b | P dh bt | ds | | |
| 91 | L. B. | $3\frac{1}{2}$ | | b | P dh bt | ds v | | Mange fécule purée. |
| 92 | C. F. | 25 | | b | A | dv | | |
| 93 | G P. | 3 | | s | A | dv | | |
| 94 | E. D. | $6\frac{1}{2}$ | | s | bt | ds | | Sein irrégulièrement. |
| 95 | P. H. | 8 | | s | P dh bt | ds | | |
| 96 | L. J. | 13 | | s | P bt | ds | | |
| 97 | P. G. | 15 | | m | P dh bt | ds v | | |
| 98 | F. G. | 14 | | b | P bt | ds | | Impetigo. |
| 99 | O. Y. | 8 | | s | dh | v | | |
| 100 | B. A. | 12 | | s | P A | dv | | |
| 101 | N. J. | 21 | | b | P dh bt | ds v | | |
| 102 | M. M. | 12 | | s | P bt | ds | | |
| 103 | L. H. | 18 | | m | P dh bt | ds v | | |
| 104 | D. C. | $4\frac{1}{2}$ | | m | P A l e | dv | » | |
| | | | | | *A reporter...* | | 8 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 8 | |
| 105 | S. M. J. | 3½ | | s | P A | ds | 1 | Alimentation défect. |
| 106 | D. M. L. | 17 | | s | P A | ds | | |
| 107 | L. P. | 19 | | b | P bt | ds | | |
| 108 | S. H. | 3½ | | s | P A | ds | | Alimentation défect. |
| 109 | M. M. | 10 | | m | dh | dv | 1 | |
| 110 | S. M. | 12 | | b | P A | ds | | |
| 111 | T. Q. | 3 | | s | P A | dv | | Impetigo. |
| 112 | M. E. | 8 | | s | R dh | v | | Sein irrégulièrement. |
| 113 | F. D. | 5 | | s | P dh | ds | | Mange. |
| 114 | M. R. | 17 | | b | P b | ds | | |
| 115 | C. J. | 17 | | m | P bt | ds | | Mange de tout. |
| 116 | N. A. | 12 | | s | P A | dv | 1 | |
| 117 | M. N. | 22 | | m | P bt | ds | | |
| 118 | B. L. | 5 | | b | dh | dv | | Mange. |
| 119 | E. C. | 10 | | m | P A | dv | | Mange. |
| 120 | M. R. | 11 | | b | bt | dv | | |
| 121 | D. J. | 11 | | b | P | ds | | |
| 122 | C. A. | 13½ | | s | P bt | ds | | |
| 123 | P. R. | 24 | | b | P bt | ds | | |
| 124 | B. G. | 20 | | b | P bt | ds | | Frictions salées. |
| 125 | B. M. | 1 | | s | A dh | ds | | Impetigo. |
| 126 | B. M. | 3 | | s | P | v | | |
| 127 | S. P. | 20 | | m | bt | ds | | |
| 128 | G J. | 36 j | | s | R dh | dv | | Tétées irrégulières. |
| 129 | C. J. | 23 | | m | P A | dv | | |
| 130 | C. J. | 7 | | b | P A b | dv | | Mange des fruits. |
| | | | | | *A reporter...* | | 11 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 11 | |
| 131 | G H. | 12 | | b | P dh A | dv v | | |
| 132 | M. A. | 5½ | | s | P R | ds | | |
| 133 | P. L. | 20 | | s | bt l'e s | ds v | | |
| 134 | B A. | 17 | | s | P bt | ds | | Dyspepsie. |
| 135 | R. R. | 1½ | | s | P bt R | ds | | Tétées irrégulières |
| 136 | B. F. | 9 | | b | P dh bt | dv v | 1 | Mange de tout. |
| 137 | D. M. | 20 | | s | P dh | ds v | | Impetigo. |
| 138 | C. M. | 6½ | | b | P A dh | ds v | | Bronchite. |
| 139 | M. S. | 1 | | b | dh A | dv | | Erythème infectieux. |
| 140 | P. L. | 15 | | b | R P bt | ds | | Dyspepsie. |
| 141 | G. S. | 3 | | b | P dh bt | ds v | | |
| 142 | M B. | 24 | | m | P bt l e | ds | | |
| 143 | L. J. | 21 | | s | P dh bt | ds | | |
| 144 | F. J. | 23 | | s | P bt | ds | | |
| 145 | P. G. | 20 | | s | P dh | ds v | | Dyspepsie chronique. |
| 146 | D. J. | 3 | | s | P A bt | ds v | 1 | |
| 147 | P. A. | 24 | | b | P | ds | | Mange. |
| 148 | L. L | 18 | | b | P bt | ds | | |
| 149 | C. F. | 7 | | b | L bt | ds v | | Impetigo. |
| 150 | E. R. | 8 | | s | R P b | ds | | |
| 151 | L. A. | 24 | | b | P bt | ds | | Mange de tout. |
| 152 | C. J. | 22 | | m | P dh bt | dv v | | |
| 153 | M. A. | 24 | | b | P | ds | | |
| 154 | B. M. | 10 | | b | L | ds | | |
| 155 | A. H. | 11 | | s | R P bt | ds | | Tétées irrégulières. |
| 156 | S. P. | 2 | | s | A R | ds | | Tétées irrégulières. |
| | | | | | *A reporter...* | | 13 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 13 | |
| 157 | T. A. | 11 ½ | | s | P dh bt | ds | | |
| 158 | C. S. | 2 | | s | R A P | ds | | Sein irrégulièrement. |
| 159 | V. J. | 11 | | m | P bt | ds | | Mange de tout |
| 160 | S. J. | 3 | | s | R P | ds | | |
| 161 | C. F. | 6 | | m | P dh | v | | |
| 162 | C. A. | 21 | | b | P bt | ds | | Ulcération à la bouche |
| 163 | S. A. | 9 | | b | P bt | ds | | |
| 164 | B. A. | 19 | | b | P bt | ds | | |
| 165 | B. Y. | 5 | | b | dh | ds v | | |
| 166 | C. E. | 36 ½ | | s | P dh | ds | | |
| 167 | L. J. | 6 ½ | | s | P bt | ds | | |
| | | | | | *Total...* | | 13 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | 1900 — OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. M. | 14 | | b | P | ds | | |
| 2 | C. J. | 24½ | | m | dh bt | ds | | |
| 3 | D. L. | 12 | | b | A P | ds | | |
| 4 | M. E. | 20 | | b | P dh | ds | | Impetigo. |
| 5 | D. M. L. | 28 | | s | P | ds | | |
| 6 | P. J. | 11 | | b | P dh bt | ds | | |
| 7 | A. J. | 14 | | b | P bt s | dv v | 1 | |
| 8 | P. A. | 17 j | | m | dh bt | ds | | |
| 9 | B. L. | 7 | | b | R | ds | | |
| 10 | C. C. | 19 | | m | R P | ds | | |
| 11 | M. M. | 6 | | b | dh | ds | | |
| 12 | A. A. | 3 | | b | P bt | ds | | |
| 13 | C. M. | 24½ | | s | P dh a | ds | | |
| 14 | M. M. | 25 | | b | P dh bt | ds | | |
| 15 | B. M. L. | | | s | bt | ds | | |
| 16 | N. L. | | | b | dh P | ds | | |
| 17 | S. M. | 12 | | b | P dh | ds | | |
| 18 | P. R. | 7 | | s | dh | dv | | |
| 19 | M. T. | 3 s | | b | P dh bt | v | | |
| 20 | C. R. | 2 | | b | P bt | ds | | |
| 21 | C. M. | 7 | | b | P dh | ds v | | |
| 22 | P. L. | 2½ | | m | P | ds | | |
| 23 | R. E. | 28 | | b | P bt | ds v | | |
| 24 | G. A. | 13 | | m | P bt | dv v | | |
| 25 | C. V. | 12 | | s | bt | dv v | | |
| 26 | S. H. | 4 | | s | P dh bt | ds | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 1 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 1 | |
| 27 | E H. | 19 | | b | P bt | ds | | |
| 28 | B. G. | 9 $\frac{1}{2}$ | | b | P bt | ds | | |
| 29 | M. J. | 1 | | b | P dh | dv | 1 | |
| 30 | S. M. | 8 | | b | P dh b | ds | | |
| 31 | A. A. | 3 | | s | P dh | ds | | |
| 32 | G. L. | 14 | | s | t dh bt | ds | | |
| 33 | R. F. | 10 | | m | P dh bt | dv v | 1 | |
| 34 | P. G. | 2 | | m | P bt | ds | | |
| 35 | A. L. | 3 | | s | dh bt | v | | Éruption. |
| 36 | P. G. | 2 | | b | dh P | ds | | |
| 37 | D. R. | 36 $\frac{1}{2}$ | | s | bt | ds. v | | Dyspepsie. |
| 38 | T. F. | 13 | | b | P dh | ds | | |
| 39 | B. L. | 5 | | m | dh bt | ds | | |
| 40 | D. R. | 5 | | b | P | dv | | |
| 41 | R. C. | 16 | | b | P | v | | |
| 42 | E. M. | 24 | | m | P dh bt | ds | | |
| 43 | M. P. | 1 $\frac{1}{2}$ | | b | P A | ds | | |
| 44 | R. G. | 13 | | s | P | ds | | |
| 45 | P. J. | 10 | | s | P bt | ds | | |
| 46 | T. J. | 1 | | b | P | ds v | | |
| 47 | L. P. | 21 | | b | P bt | ds | | |
| 48 | P. E. | 21 | | b | bt | dv | | |
| 49 | J. M. | 9 | | b | P bt | ds | | |
| 50 | L. A. | 12 | | b | P dh | ds | | |
| 51 | O. A. | 18 | | s | P dh | ds v | | |
| 52 | R. E. | 4 | | m | P dh | dv v | 1 | |
| | | | | | *A reporter...* | | 4 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 4 | |
| 53 | B. M. | 10 | | s | P dh | ds | | |
| 54 | C. J. | 10 | | b | bt | dv | 1 | |
| 55 | F. P. | 12 | | s | P dh | ds | | |
| 56 | A. G. | 4 | | b | P | ds | | |
| 57 | L. B. | 16 | | s | P | ds v | 1 | Têtées irrégulières. |
| 58 | B. N. | 16 | | s | P bt | ds | | |
| 59 | L. F. | 12 | | b | P | ds | | |
| 60 | J. B. | 12 | | b | P | ds | | |
| 61 | B. M. | $7\frac{1}{2}$ | | s | B R bt | ds v | 1 | |
| 62 | B. L. | 13 | | b | dh | ds | | Selles muco membraneuses. |
| 63 | T. B. | 24 | | b | bt | ds v | | |
| 64 | E. M. | 48 | | s | P bt | dv v | | |
| 65 | H. de B. | 15 j | | b | Pdh bt | dv v | 1 | |
| 66 | A. M. D | 26 | | s | P bt | ds v | | |
| 67 | T. B. | 24 | | b | bt | ds | | |
| 68 | D. P. | 16 | | m | P dh bt | ds | | |
| 69 | F. G. | 15 | | m | P bt | ds v | | |
| 70 | B. S. | 11 | | b | P bt | ds v | | |
| 71 | M | 7 | | m | P | v | | |
| 72 | P. G. | 28 | | m | P dh bt | ds | | |
| 73 | F. P. | 9 | | b | P bt | ds v | | |
| 74 | A. C. | 5 | | s | P bt | ds | | |
| 75 | G. L. | 16 | | m | P bt | ds v | | |
| 76 | B. A. | 9 | | b | B dh | ds v | | Erythème. |
| 77 | L. A. | 24 | | m | P | ds | | Vers (santonine). |
| 78 | A. C. J. | 17 | | m | CaPdh | ds | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 8 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 8 | |
| 79 | T. J. | 11 | | m | P bt | ds | | |
| 80 | B. L. | 24 | | b | R bt | ds v | | |
| 81 | T. P. | 16 | | m | P dh C a | ds | | Bronchite, Impetigo. |
| 82 | C. M. | 11 | | m | P | | | |
| 83 | B. M. | $7\frac{1}{2}$ | | b | dh bt | ds v | | |
| 84 | M. C. | 36 | | s | P bt | ds | | |
| 85 | G. R. | 28 | | m | P bt | ds | | |
| 86 | C. S. | 16 | | b | P bt | ds | | |
| 87 | E. H. | 6 | | b | P | dv | 1 | |
| 88 | R. M. L. | 4 | | m | R | ds v | | |
| 89 | R. G. | 22 | | m | P bt | ds | | |
| 90 | L. G. | 12 | | s | R P | ds | | |
| 91 | B. J. | 11 | | s | P bt | ds v | | Coqueluche. |
| 92 | B. J. | 5 | | b | P dh | ds v | | |
| 93 | F. M. | 5 | | s | P dh bt R | dv | | |
| 94 | B. J. | 3 | | b | R | dv v | 1 | Convulsions |
| 95 | B. G. | 9 | | s | P R dh | ds | | |
| 96 | L. M. | 9 | | m | P dh | ds | | |
| 97 | C. J. | 20 | | s | P R bt | ds | | |
| 98 | M. L. | 12 | | s | P | ds v | | |
| 99 | M. G. | 13 | | b | P b l'e | ds | | Tétées irrégulières. |
| 100 | A. J. | 27 | | s | P bt | dv | | |
| 101 | C M. L. | 16 | | m | P bt | ds | | |
| 102 | C. J. | 9 | | b | P dh | ds v | | Dyspepsie. |
| 103 | L. G. | $10\frac{1}{2}$ | | m | B P | ds | | |
| 104 | R. E. | 5 | | s | R P bt | ds | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 10 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 10 | |
| 105 | R. G. | 11 | | s | P b R | ds | | |
| 106 | M. Y. | 4 | | s | P b | ds | 1 | |
| 107 | T. J. | 21 | | b | R P dh | ds | | |
| 108 | S J. | 6 | | b | P dh | v | | Abaissement de la température. |
| 109 | R. R. | 18 | | s | P C bt | ds | | Coqueluche. |
| 110 | V. M. | 1 1/2 | | s | P dh bt C | ds | | Coqueluche. |
| 111 | P. R. | 9 | | s | P dh bt | ds v | | |
| 112 | I. J. | 7 | | s | P dh bt | ds | | Gros ventre. Mange de tout. |
| 113 | G. M. | 17 | | s | P dh bt | ds v | | |
| 114 | L. M. L. | 5 | | b | P R dh bt | ds v | 1 | Tétées irrégulières. |
| 115 | L. B. | 5 | | b | A s | dv | | |
| 116 | F. J. | 13 | | b | P dh bt | ds | | |
| 117 | L. L. | 8 | | b | P R | ds | | |
| | | | | | TOTAL... | | 12 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | 1901 — OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. M. | 8 | | b | P dh | ds v | | Furonculose. |
| 2 | B. L. | 11 | | s | dh A | dv | | |
| 3 | F. A. | 18 | | m | P bt | ds | | |
| 4 | M. A. | 26 | | b | P bt | ds | | Poussée dent. dyspeps. |
| 5 | O. A. | $3\frac{1}{2}$ | | m | dh | ds v | | Sevrée depuis 4 mois, dyspepsie. |
| 6 | M. A. | 14 | | s | P bt | dysenterie | | |
| 7 | G. L. | $4\frac{1}{2}$ | | b | dh P bt | ds v | | |
| 8 | B. A. | $3\frac{1}{2}$ | | b | P | ds v | | |
| 9 | B. A. | 24 | | s | P bt | ds | | Mange. |
| 10 | V. A. | 5 | | b | P bt | ds v | 1 | |
| 11 | C. S. | 11 | | b | P bt | ds | | Impetigo. |
| 12 | L. S. | 10 | | s | P | ds | | Tétées irrég., mange. |
| 13 | B. L. | 5 s. | | s | dh | v | | |
| 14 | B. C. | 9 | | s | P dh | ds | | |
| 15 | J. F. | 10 | | b | P dh | dv | | |
| 16 | G. H | 3 | | b | dh | dv | | |
| 17 | G. G. | 7 | | s | P | ds | | |
| 18 | S. P. | 4 | | b | P bt | ds | 1 | |
| 19 | B. J. | $6\frac{1}{2}$ | | m | P bt | ds | | Tétées irrégulières. |
| 20 | B. R. | 22 | | s | P bt | ds | 1 | Dyspepsie chronique, chute Rectum |
| 21 | D. R. | 6 | | m | P bt | ds | | |
| 22 | P. A. | 19 | | b | dh | dv | | |
| 23 | S. G. | 2 | | s | P db | dv | | |
| 24 | H. L. | 18 | | m | bt | ds | | |
| 25 | C. A. | 11 | | s | dh | v | | Mange. |
| 26 | C. L. | 9 | | l | P bt | d | | |
| | | | | | | *A reporter...* | 3 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 3 | |
| 27 | M. A. | 24 | | s | P bt | ds | | Coqueluche, convulsions, Adénite cervicale, mange. |
| 28 | B.M.L. | 14 | | b | P bt | ds | | Mange. |
| 29 | M. F. | 36 | | s | P dh bt | ds | | Doul. abdominales. |
| 30 | E. A. | 30 | | b | P bt | ds | | Mange de tout. |
| 31 | R. P. | 20 | | s | P dh bt | dv | | |
| 32 | R. J. | 24 | | b | P dh bt | ds | | Mange tout, gr. ventre |
| 33 | C. E. | 25 | | b | bt P dh | ds | | Mange tout, gr. ventre |
| 34 | S. G. | $3\frac{1}{2}$ | | m | R dh bt | dv v | | |
| 35 | C. M. | 11 | | b | | dv | 1 | Mange dep. longtemps |
| 36 | C. F. | 24 | | s | P bt | ds | | Impetigo. |
| 37 | B. L. | 8 | | b | P dh bt | ds | | |
| 38 | A. E. | 11 | | m | P dh bt | dv | | Dyspepsie, gr. ventre. |
| 39 | T.M.J. | $11\frac{1}{2}$ | | b | P dh bt | ds | | Dyspepsie chronique. |
| 40 | C. S. | 27 | | s | P bt | ds | | |
| 41 | B. J. | 18 | | b | P bt | ds | | |
| 42 | A. M. | 24 | | s | P bt | ds | | |
| 43 | L. C. | 6 | | s | b | ds | | |
| 44 | B. A. | 6 | | b | R | ds | | |
| 45 | T. M. | 2 | | b | dh bt A | dv | | |
| 46 | D. M. L. | 1 | | m | dh s | dv | | |
| 47 | A. J. | 9 | | b | dh A | dv | 1 | |
| 48 | P. P. | 2 | | s | A | dv | 1 | |
| 49 | P. A. | 14 | | s | P bt | dv | | |
| 50 | J. L. | 5 | | b | P bt | dv v | | |
| 51 | P. M. | $3\frac{1}{2}$ | | m | P bt | dv | 1 | |
| 52 | L. R. | 13 | | s | P dh | dv | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 7 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 7 | |
| 53 | D. E. | 12 | | s | P dh | dv | | |
| 54 | M. J. | 12 | | b | dh bt | dv | | |
| 55 | B. M. | 15 | | m | dh | | | Bronchite. |
| 56 | G. J. M. | 5 | | b | P dh A | dv | | Toux. |
| 57 | D. R. | 5 | | s | P | ds | 1 | |
| 58 | M. M. | 9 | | s | dh | ds | | |
| 59 | C. E. | 19 | | s | dh | ds | | |
| 60 | D. G. | 13 | | s | P bt | dv | | |
| 61 | T. J. | 12 | | b | P dh bt | dv | | |
| 62 | D. P. | 20 | | s | bt | dv | | |
| 63 | A. E. | 5 | | b | dh P | ds | | |
| 64 | F. L. | 16 | | m | P A | ds | | Diarrhée fétide et noire |
| 65 | L. M. | 12 | | m | dh | ds v | 1 | |
| 66 | J. B. L. | 9 | | b | P dh | dv | | |
| 67 | F. L. | 21 | | s | P | dv v | | |
| 68 | S. M. | 1½ | | b | P dh | dv | 1 | |
| 69 | G. F. | 13 | | s | P dh bt | ds | | |
| 70 | G. J. | 15 | | m | dh bt | ds | | |
| 71 | C. J. | 10 | | s | P dh | ds | | |
| 72 | D. J. | 5 | | s | P dh | ds | | |
| 73 | R. O. | 6 | | s | P dh | dv | | Mange des pâtes farin. |
| 74 | S. M. T. | 3 | | b | P dh bt | ds | | |
| 75 | A. A. | 23 | | b | P dh bt | ds | | |
| 76 | M. J. | 11 | | b | P | ds | | |
| 77 | D. J. | 1 | | b | R P dh | ds | 1 | |
| 78 | R. M. | 5 | | b | P A dh | ds | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 11 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 11 | |
| 79 | P. L. | 8 | | s | dh | dv | | |
| 80 | L. S. | 24 | | b | P dh | dv | | |
| 81 | R. H. | 15 | | b | dh P | ds | | |
| 82 | D. M. L. | 6 | | s | P A | ds v | | |
| 83 | C. L. | 6½ | | b | R P | ds | | |
| 84 | P. A. | 17 | | m | P dh | dv v | | |
| 85 | E. M. | 17 | | b | P | ds | | |
| 86 | N. R. | 10 | | b | P | ds | | |
| 87 | L. J. | 13 | | b | P C | ds | | Rachitique tousse. |
| 88 | M. G. | 5 | | b | dh C | ds v | | |
| 89 | A. A. | 13 | | s | P | ds | | |
| 90 | C. M. | 20 | | s | P | | | |
| 91 | S. J. | 6 | | b | P bt dh | ds | 1 | |
| 92 | P. A. | 13 | | s | P dh | dv v | | |
| 93 | S. E. | 23 | | s | P | ds | | |
| 94 | B. M. L. | 11 | | s | P | ds | | |
| 95 | C. R. | 17 | | b | P dh bt | ds | | |
| 96 | M. T. | 1 | | s | P | ds | | |
| 97 | C. G. | 21 | | b | bt | ds | | |
| 98 | J. R. | 11 | | b | dh t | ds v | | |
| 99 | J. L. | 2½ | | b | R | dv v | | |
| 100 | P. A. | 2½ | | s | P | ds | | |
| 101 | S. L. | 15 | | b | P dh b | ds | | |
| 102 | D. J. | 9 | | b | P dh A | ds | | |
| 103 | L. R. | 13 | | s | P | ds | | |
| 104 | P. M. | 11 | | b | P l'e | dv v | | Anorexie. |
| | | | | | *A reporter...* | | 12 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 12 | |
| 105 | T. M. L. | 15 | | b | P dh | ds | | |
| 106 | G. M. | 17 | | b | P dh | dv | | |
| 107 | P. P. | 6 | | s | A dh | dv | 1 | |
| 108 | E. T. | 12 | | m | P bt | ds | | Sang dans les selles. |
| 109 | J. P. | 13 | | b | dh | ds | 1 | Tétées irrégulières lait non coupé |
| 110 | A. P. | 9 | | b | P dh | ds v | | |
| 111 | L. D. | 12 | | s | P dh | ds | | Tétées irrégulières. |
| 112 | S. G. | 7 | | s | P dh | ds | | Quelques croûtes de pain. |
| 113 | A. R. | 24 | | s | dh | dv | 1 | A mangé à 3 mois. |
| 114 | F. M. | 4 | | m | P dh | ds | | |
| 115 | A. M. | 5 | | b | P dh | dv | | |
| 116 | L. A. | 22 | | b | P dh | dv | | |
| 117 | M. L. G. | $3\frac{1}{2}$ | | s | dh | dv | | Tétées irrégulières. |
| 118 | L. R. | 1 | | b | P A | dv | | Tétées irrégulières. |
| 119 | D. C. | 2 | | m | dh | ds | | |
| 120 | C. G. | 8 | | b | P dh | ds v | | Mal réglé. |
| 121 | P. B. | 16 | | s | P bt | ds | | |
| 122 | M. A. S. | 11 | | b | P dh | ds v | 1 | |
| 123 | L. H. | 9 | | m | P dh bt A | dv | | |
| 124 | E. F. | 10 | | b | P dh bt | ds v | | |
| 125 | J. C. | 30 | | s | P dh b | ds v | | |
| 126 | G. M. | 20 | | b | P bt | ds | | |
| 127 | H. F. | 2 | | s | P | ds v | 1 | Furonculose. |
| 128 | C. R. | 14 | | s | P dh | dv | 1 | |
| 129 | M. R. | 24 | | s | P | ds v | 1 | Intoxication intestinale. |
| 130 | G. M. | 2 | | m | P | ds v | | |
| | | | | | *A reporter...* | | 19 | |

| NOMBRE | NOM | AGE | SEXE | MODE D'ALIMENTATION | TRAITEMENT | DIAGNOSTIC | DÉCÈS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Report...* | | 19 | |
| 131 | D. H. | 12 | | s | P | ds | | |
| 132 | C. S. | 14 | | s | dh | ds | | |
| 133 | G. I. | 18 | | b | R P | ds | | |
| 134 | S. L. | 7 | | s | R P | ds | | Tétées irrégulières. |
| 135 | G. M. | 17 | | b | P bt | dv | | |
| 136 | A. F. | 21 | | b | P bt | ds | | |
| 137 | M. D. | 36 | | b | P bt dh | ds v | 1 | Gros ventre. |
| 138 | L. B. | 4 | | s | R P | ds | | Tétées irrégulières. |
| 139 | O. M. | 5 | | b | R | ds s | | Tétées irrégulières. |
| 140 | C. C. | 8 | | b | R | ds | | Tétées irrégulières. |
| 141 | P. F. | 12 | | b | P dh | ds | | |
| 142 | J. T. | 17 | | s | P dh L | ds v | | |
| 143 | A. P. | 26 | | s | P dh | v | | |
| 144 | J. M. L. | 13 | | s | P bt | ds | | |
| 145 | E. D. | 24 | | b | P bt | ds | | Furonculose, tétées irrégulières. |
| 146 | M. M. | 6 | | b | R dh | ds | | |
| 147 | G. R. | 14 | | s | R | ds | | Selles sanguinolentes. |
| 148 | M. P. | 7 | | s | P bt | dv v | | |
| 149 | S. P. | 12 | | b | P dh bt | ds | | |
| | | | | | *Total.....* | | 20 | |

# DEUXIÈME PARTIE

## CHAPITRE PREMIER

### Création et Fonctionnement du Service.

Durant l'été, lorsque la température se maintient pendant quelques jours au-dessus de 28°, on a vu sévir de nombreux cas de diarrhées d'été. On a même constaté que le nombre des décès augmentait lorsqu'elle atteignait 32° ou que les chaleurs étaient orageuses.

Nous empruntons aux statistiques du docteur Candelon les chiffres de morts qu'ont occasionné dans Toulouse cette maladie, avant la création du service des diarrhées d'été :

| | |
|---|---|
| En 1892 . . . . . | 231 |
| En 1893 . . . . . | 229 |
| En 1894 . . . . . | 218 |
| En 1895 . . . . . | 266 |
| En 1896 . . . . . | 182 |

Pour combattre les ravages causés par cette affection, notre maître, M. le professeur Bézy, fit en 1897 des démarches auprès du Conseil d'administration du Bureau de bienfaisance et obtint l'autorisation d'installer ce service dans les locaux du dispensaire d'enfants L'année suivante, l'Administration des hospices s'entendit avec celle du Bureau de bienfaisance pour l'autoriser à ajouter des consultations à l'Hôtel-Dieu. A partir de ce moment, les consultations eurent lieu dans les deux locaux en même temps.

En février 1899, la Société de médecine de Toulouse examina cette idée utile et, reconnaissant l'opportunité de l'œuvre, daigna l'encourager.

Les collaborateurs s'associèrent à la tâche de M. le professeur Bézy. Il a eu successivement comme chefs de clinique MM. Chamayou et Montalègre. M. Capgras, interne en 1897, a reçu comme récompense de son zèle une médaille du ministère de l'intérieur. On ne saurait trop louer le dévouement des externes, des internes et des chefs de clinique qui acceptent pendant les vacances ce supplément de travail.

Ce service s'ouvre au début de juillet, pour fonctionner pendant toute la durée des chaleurs. Le public est averti par l'intermédiaire de la presse locale, qui ne manque jamais de venir en aide lorsqu'il y a une œuvre de charité à accomplir, et par de nombreuses affiches qui sont placardées dans les divers quartiers de la ville. Les deux établissements de bienfaisance se trouvant très éloignés l'un de l'autre, il en résulte que les deux moitiés de la ville sont ainsi heureusement desservies.

Les consultations ont lieu deux fois par jour : le matin à neuf heures et demie et le soir à quatre heures et demie.

Les médicaments sont distribués gratuitement aux seuls indigents. Les lavages d'estomac et d'instestin, les injections de sérum ou de caféine sont faits sur place à tous les malades pour lesquels ces traitements sont jugés nécessaires.

# CHAPITRE II

## Nombre des Malades. — Diagnostic.

Voici les malades qui se sont présentés au service dans les cinq années :

| | |
|---|---|
| En 1897 | 194 |
| 1898 | 266 |
| 1899 | 167 |
| 1900 | 117 |
| 1901 | 149 |

Ce qui fait un total de 893 de 1897 à 1901.

D'après nos observations, nous constatons que cette affection sévit non seulement chez les enfants de deux à trois mois, mais surtout au moment du sevrage.

Comme l'a déjà fait remarquer Lessage, dans la séance du 18 novembre 1898 de la Société médicale des hôpitaux de Paris, nous constatons une relation entre la température et la mortalité due aux diarrhées d'été, nous voyons qu'elle a augmenté dans des proportions considérables par les chaleurs élevées et orageuses. Il établit un rapport

entre le nombre des malades et la température, il ne l'explique pas; nous ne saurions mieux faire.

Cependant, nous connaissons tous l'influence de la chaleur aux colonies sur la production des maladies intestinales. Peut-être y a-t-il quelque chose de semblable dans ce que nous observons.

Mais la cause la plus fréquente est due, croyons-nous, à une alimentation défectueuse.

On a souvent constaté chez les malades du service comme symptômes du début des vomissements et de la diarrhée. Les vomissements, souvent composés de lait caillé, sont devenus plus tard aqueux et bilieux. Les matières fécales jaunâtres sont devenues quelquefois verdâtres et sanguinolentes.

Quand ces symptômes ont existé seuls, nous disons que ces malades étaient atteints d'une forme légère. Mais si en plus ils ont eu des symptômes cérébraux, de l'élévation de la température, des dépressions intenses, du refroidissement, si les vomissements ont été plus nombreux, on s'est trouvé en présence d'une forme grave.

Beaucoup de mères ont répondu à l'appel et ont apporté leurs enfants dès les premières manifestations de la maladie; malheureusement il en est trop qui, par une négligence que l'on ne saurait s'expliquer, attendent jusqu'à la dernière heure.

D'autres préfèrent réserver leurs faveurs à la thérapeutique plus ou moins honnête préconisée par la quatrième page des journaux ou fabriquée dans les officines borgnes.

# CHAPITRE III

## Divers modes d'allaitement des Enfants conduits.

Nous trouvons inscrit sur les registres du service que, dans les dernières années, le mode d'allaitement des petits malades s'est réparti de la façon suivant :

328 nourris au sein.
359 — au biberon.
206 ont reçu l'allaitement mixte.

1° Enfants nourris au sein.

Le chiffre de 328 enfants nourris au sein est frappant, et en contradiction avec les statistiques déjà publiées, d'après lesquelles les nourrissons de cette catégorie sont presque à l'abri des accidents estivaux. Pour expliquer cette anomalie, nous invoquerons des causes venant de la mère : son alimentation, son état de santé, sont autant de raisons qui influent sur l'état du nourrisson.

Mais sous cette rubrique d'enfants nourris au sein, on a enregistré souvent des petits êtres qui absorbent, dès l'âge de cinq mois, en même temps que le lait,

des soupes, des farines et des gâteaux, et chez qui les accidents sont dus, non au lait de la mère, mais à ces produits étrangers. Il y a eu aussi des entérites que nous avons attribuées à la dentition par suite de cette pitoyable habitude qu'ont les nourrices de calmer l'enfant par des têtées réitérées. Il faut régler l'enfant si on ne veut pas le voir malade.

2° Enfant nourris au biberon.

Parlons maintenant des enfants nourris au biberon, que les plus autorisés et les plus nombreux regardent comme une des causes principales de l'entérite. Nous avons cité le nombre de 328 malades nourris au sein, nous en trouvons à présent 359 nourris au biberon. Chez ceux-ci, la maladie est due tantôt au mauvais entretien de cet objet, tantôt à l'altération du lait, que l'on recueille et conserve dans de mauvaises conditions d'hygiène : toutes choses qui favorisent la pullulation des microbes d'où résultent les fermentations.

Une mesure très sage, pour éviter une partie de ces inconvénients, serait d'imiter certaines villes d'Allemagne, Montréal, New-York, où les laitiers sont placés sous le contrôle de l'Etat.

Ils sont soumis à de fréquentes analyses et l'autorisation de vendre leur est retirée si leur produit contient un trop gand nombre de bactéries et s'il n'est pas d'une pureté irréprochable. Cette amélioration introduite amènerait certainement une diminution des décès dus aux diarrhées d'été et à la tuberculose.

Il est à remarquer que parmi les enfants qui nous occupent, il y en eu plusieurs qui, nourris au lait de chèvre, ont présenté des troubles gastriques.

Seul, le lait stérilisé paraît préserver de ces accidents. Le bureau de bienfaisance en distribue tous les jours aux nécessiteux.

3° Enfants nourris à l'allaitement mixte.

Enfin, 206 reçoivent l'allaitement mixte, soit parce que les mères sont des nourrices insuffisantes, soit parce que leurs occupations les entraînent loin de chez elles. — Nous demandons à la charité de prendre en pitié cette intéressante catégorie de mères de famille, créer une crêche lui serait facile. On sauverait ainsi quelques enfants, on épargnerait bien des larmes !...

# CHAPITRE IV

## Résultat. — Mortalité.

Nous allons exposer, sous forme de tableaux, les résultats obtenus par nos traitements dans ces cinq années :

| Années.... | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — | — | |
| Nourrissons conduits..... | 194 | 266 | 167 | 117 | 149 | = 893 |
| Allaitement au sein | 59 | 107 | 65 | 37 | 60 | = 328 |
| — au biberon..... | 83 | 83 | 69 | 54 | 70 | = 359 |
| Allaitement mixte | 52 | 76 | 33 | 26 | 19 | = 206 |
| Morts dans le service..... | 26 | 15 | 13 | 12 | 20 | = 86 |
| Décès de la ville y compris ceux du service..... | 251 | 253 | 196 | 183 | 167 | =1050 |

Ces décès, malheureusement trop nombreux, doivent être attribués, croyons-nous, à la négligence des mères qui ont conduit leurs enfants trop tard ou qui ne les ont pas soignés du tout.

On verra, dans le deuxième tableau, le mode d'alimentation des enfants qui ont été conduits et le nombre de leurs décès :

| Années..... | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfants conduits.... | 194 | 266 | 167 | 117 | 149 |
| Décès dus au biberon | 14 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| — sein ... | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| — mixte.. | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |

La moyenne des décès, en 1897, a été de 11 0/0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1898, | — | 5 1/2 0/0 |
| — | — | 1899, | — | 7 75 0/0 |
| — | — | 1900, | — | 10 0/0 |
| — | — | 1901, | — | 13 0/0 |

Ce qui fait une moyenne de 10 0/0, le total complet des décès ayant été de 86 pour 893 malades.

Connaissant le rapport qui existe entre les morts et les malades, du service des diarrhées d'été, nous pourrions essayer d'établir une proportion entre la mortalité et la morbidité de la ville. Qu'il nous soit permis, cependant, de faire remarquer, dès l'abord, que les malades de la ville et ceux du service ne se trouvent pas dans les mêmes conditions d'hygiène. Ceux dont nous nous occupons, quoique pauvres, sont soignés; ceux de la ville sont mal soignés ou pas du tout, sont alimentés d'une façon défectueuse et prédisposés, par cela même, aux affections les plus graves.

Si nous suivons la proportion indiquée plus haut, nous obtiendrons, pour 1897 et les quatre années suivantes, un nombre de malades plus considérable que le nombre des enfants ayant atteint l'âge de deux ans, limite ordinaire après laquelle la maladie ne se produit qu'à de rares intervalles. Nous pourrions citer des chiffres, mais ils sont si peu vraisemblables, que nous ne croyons pas devoir y insister. Nous préférons laisser à l'avenir le soin d'établir des statistiques exactes entre le nombre des malades et des morts de Toulouse, ce qui pourrait avoir lieu si la déclaration de cette maladie devient obligatoire.

Si nous consultons les statistiques des décès de Toulouse, dus à cette maladie (Dr Candelon), nous voyons :

En 1897, 251 décès.
En 1898, 253 —
En 1899, 196 —
En 1900, 183 —
En 1901, 167 —

Nous pouvons espérer, d'après ce tableau, que cette création a rendu des services à la ville, la mortalité ayant été diminuée dans les trois dernières années, dans des proportions notables. Cependant, la mortalité du service a augmenté tandis que celle de la ville a diminué : à quoi pouvons-nous l'attribuer ?

L'augmentation des décès du service est due, croyons-nous, à ce que, celui-ci étant plus connu, on a amené des malades de plus loin et dans un état très grave.

Nous espérons que la diminution des décès de la ville est due, sinon aux soins qui ont été prodigués, mais aux conseils qui ont été observés avec plus d'exactitude et qui sont plus répandus par toutes les instructions inscrites sur les feuilles de consultation.

On pourrait nous dire que la température a été plus clémente dans ces dernières années, et que c'est là le seul motif de la diminution des décès. Sans faire œuvre de météorologiste, nous constatons cependant que nous avons eu depuis 1897, plusieurs étés où la température a atteint le maxima et s'y est maintenue pendant de longues séries.

# CHAPITRE V

## Traitement.

Les traitements ont été les traitements classiques variant suivant les cas. On a insisté sur les moyens prophylactiques, en recommandant aux mères de famille de nourrir elles-mêmes leurs enfants. Si les enfants étaient nourris au biberon, on a rappelé que cet objet devait être tenu avec une minutieuse propreté et que l'on ne devait employer que le lait stérilisé.

Quand les symptômes de l'affection digestive se sont produits, il a suffi bien souvent de régler les tétées mais si la maladie a été à l'état aigu, on n'a pas hésité : on a soumis l'enfant à la diète hydrique, dans les cas plus graves on a employé quelques médicaments tels que le benzo-naphtol, le salicylate et le naphtolate de bismuth, le calomel, l'huile de ricin, la manne, l'acide lactique, le bétol, l'antipyrine (préconisée par S$^t$ Philippe.) Avec le tannigène, on a constaté que les résultats étaient inconstants et peu fidèles.

On a employé encore les lavages d'estomac et d'intestin. Mais le traitement qui a semblé convenir le mieux aux diarrhées intenses, ce sont les injections de sérum ; pour les appliquer, on n'a pas attendu le collapsus algide, on s'est rappelé cependant qu'il a fallu s'abstenir en face de toute lésion bacillaire, quelque minime qu'elle soit. On a associé quelquefois la caféine au sérum.

Si on veut empêcher sa diffusion, il est de toute nécessité d'éclairer le public sur l'hygiène du nourrisson, comme on le fait par les instructions placées sur les feuilles de consultations du service des enfants. Il serait bon aussi que cette maladie soit soumise à une déclaration qui amènerait après elle des mesures sanitaires. (Loi du 19 février 1902). Nous désirerions que l'Académie de médecine classe la diarrhée infantile au nombre des maladies dont la déclaration sera obligatoire. Serons-nous entendu?

Il s'écoulera plusieurs mois entre notre désir et son exécution ; aussi recommandons-nous instamment à tous ceux qui ont des petits malades, la désinfection des objets dont ils font usage et celle des locaux habités par eux.

# TROISIÈME PARTIE

## *Résumé. -- Conclusions.*

Le service dit des diarrhées d'été, a été inauguré en 1897; les consultations eurent d'abord lieu au dispensaire ; l'année suivante on les autorisa à l'Hôtel-Dieu. En 1899, la Société de médecine de Toulouse daigna encourager cette œuvre. Le service est dirigé par M. le professeur Bézy qui a sous sa direction un chef de clinique, un interne et un externe.

Par l'intermédiaire de la presse et par les affiches, on avertit le public de l'ouverture du service, des heures et des lieux de consultation. Il se ferme au début d'octobre.

Depuis 1897, il s'est présenté 893 enfants alimentés de la façon suivante :

328 nourris au sein
359 nourris au biberon
206 nourris à l'allaitement mixte.

Les principaux symptômes qu'ils ont présentés ont été les vomissements et la diarrhée jaune ou verte. Ces affections ont eu plus ou moins de gravité, suivant le mode d'alimentation et les variations de la température.

Dans le service, il y a eu 86 décès, ce qui fait une moyenne de 10 %.

La mortalité a augmenté dans le service des diarrhées d'été ; nous croyons devoir l'attribuer à la négligence de certaines mères de famille qui nous ont apporté leurs enfants trop tard ou dans un état très grave. Elle a diminué en ville; nous nous demandons si ce n'est pas dû à l'observation plus stricte des instructions inscrites sur nos feuilles de consultation.

Nos traitements ont été les traitements habituels.

Dès les premiers symptômes de la maladie, on a réglé les tétées et ordonné la diète hydrique, quand cela n'a pas suffi, on a ordonné la calomel, l'huile de ricin, la manne, l'acide lactique, le bétol, le tannigène, l'antipyrine. Dans les cas plus graves, on a eu recours aux lavages de l'estomac et de l'intestin, et aux injections de sérum simple ou caféïné.

La diarrhée infantile étant due le plus souvent à l'emploi du biberon, nous ferons un devoir aux mères de famille d'allaiter leurs enfants et leurs conseillerons d'observer rigoureusement toutes les règles d'hygiène. Cette affection étant contagieuse, nous nous demandons s'il ne serait pas bon que l'Académie de médecine la classe au nombre des maladies

dont la déclaration serait obligatoire (loi 15 février 1902).

Cela permettrait, en outre, d'en établir la morbidité et d'apprécier ainsi exactement les résultats des créations analogues à celles dont nous avons relaté l'histoire dans notre Thèse.

Vu : *Le Président de la Thèse.*

P. BEZY.

Vu : *Le Doyen,*

CAUBET.

Vu et permis d'imprimer :

Toulouse, le 6 juin 1902.

*Le Recteur,*
*Président du Conseil de l'Université,*

PERROUD.

# TABLE DES MATIÈRES


INTRODUCTION ..... 7

Divsion du sujet ..... 9

Signification des abréviations ..... 10

PREMIÈRE PARTIE

Tableau d'Observations sur le Service des Diarrhées d'été, pendant les années de 1897 à 1901. ..... 11

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER. — De la création et du fonctionnement du service ..... 49

CHAPITRE II. — Du nombre des malades et du diagnostic ..... 52

CHAPITRE III. — Des divers modes d'allaitement des enfants conduits ..... 54

CHAPITRE IV. — Des Résultats de la Mortalité ..... 57

CHAPITRE V. — Du Traitement ..... 61

TROISIÈME PARTIE

Résumé. — Conclusions ..... 63



Toulouse. — Imprimerie Saint-Cyprien, allées de Garonne, 27.